デスクトップパソコン VALUESTAR L [バリュースター L]
VL550/3D、VL500/3D、VL300/3D、VL300/3A、VL100/3D

Empowered by Innovation

NEC

VALUESTAR L

［気軽にパソコンライフを楽しもう！］

http://121ware.com/valuestar/

Broadband & Communication

自分の感性が共感できたら
それが探してたもの

ずっと前から探してたのは
部屋に置きたいって思える
デザイン性をもったパソコン
生まれ変わったVALUESTAR Lなら
いい感じでインテリアにもなじみそう
今日からこの部屋にやってきた
このパソコンとはじめてみよう
デジタルライフというものを

NECのPCは正規のWindows®オペレーティングシステムを搭載しています
http://www.microsoft.com/piracy/howtotell

VALUESTARの情報が満載、ホームページをご覧ください
http://121ware.com/valuestar/

VALU

遠くにいても顔を見ながら
会話を楽しむ

写真のデジタルカメラはFinePix F601（別売）です。
富士写真フイルム株式会社
お客様コミュニケーションセンター
03-3406-2982（月～金9:30～17:00）

新しいコミュニケーション
インターネットTV電話

USBカメラ付きモデル[*1]なら同じくUSBカメラを設置したパソコンとの間でTV電話を楽しむことができます。また全モデルに添付のヘッドフォンマイクを使えば、インターネット回線を利用したインターネット電話を楽しむことができます。

※巻末の「ご購入の前に」をご覧ください。
*1：VL550/3Dに標準添付。

NECのPCは正規のWindows®オペレーティングシステムを搭載しています
http://www.microsoft.com/piracy/howtotell

STAR L

遠くに住む友だちとも
もっと楽しくおしゃべりする
TVを自分だけのものにする
DVDを見たりCDを聴いたり
デジカメ写真を加工したり
そんな日常の中の楽しみを
VALUESTAR Lが毎日
たくさん運んできてくれる

身近な楽しみを
ここに連れてきてくれる

気軽に音楽もTVも楽しめる
AVライフがもっと充実

写真のデジタルビデオカメラはGR-DV3000（別売）です。
日本ビクター株式会社 お客様ご相談センター
東京 03-5684-9311 大阪 06-6765-4161
（祝祭日を除く。月～金／9:00～17:00）

DVDやCDなど
エンターテイメントを楽しもう

映画などお気に入りのDVDを見たり、音楽CDを聴いたりして楽しめます。また、好きな音楽を集めてオリジナルCDを作ることもできます。*1 デジタルカメラ画像を取り込んで加工し、電子アルバムとしてCDに保存することもできます。

*1：巻末の「ご購入の前に」をご覧ください。

外出先から自宅のパソコンにアクセス
「ドット・ゲートサービス」

添付ソフトの「@Homeステーション」で受信したメールや保存した画像を外出先の携帯電話やパソコンなどで見ることができます。また、保存したファイルを外出先のパソコンから取り出すこともできます。さらに、添付ソフト「ライブフォト/i」を使ってUSBカメラで*1とらえた自宅の様子などを携帯電話やパソコンで見ることができます。

※対応する携帯電話やご利用条件等は121ware.com（http://121ware.com/valuestar/）をご覧ください。 *1：VL550/3Dに標準添付。

広がる、楽しむ
私たちのデジタルライフ

パソコンでTVなら
楽しみがもっと広がる
（VL550/3D、VL500/3D）

TV機能搭載モデルなら、パソコンでTV番組を見ながら同時に録画もできます。また、リモコンで、チャンネル切り替えや音量調節など、パソコンをTVのように操作することができます。

※TVをご覧いただくためにはアンテナケーブル（別売）で接続する必要があります。

プリンタ、デジカメなど
周辺機器の連携で使いやすさ広がる

親しみやすさが新しい
ニューデザインで登場

新しいフォルムを持ったニューデザインで登場しました。新しさと親しみやすさを感じさせるデザインです。また、省スペースを考慮した15型液晶ディスプレイ（ステレオスピーカ内蔵）を採用したモデル（VL550/3D、VL500/3D、VL300/3D、VL300/3A）も登場しました。

デジタル画像の保存や
プリントも手軽にできる

デジタルカメラで撮った画像をPICTY770（別売）で写真として美しくカラフルに印刷して楽しめます。またパソコンに取り込んだ画像は「蔵衛門8デジブック for NEC」でアルバムスタイルで保存ができます。

PICTY770
PR-J770（別売） オープン価格

安心・快適、広がる利用シーン

初めてのあなたも、さらにもっとのあなたにも安心！これならできる、DVDマニュアル

映像を見ながら、楽しくPC操作をナビゲートしてくれるNEC PC NAVI「DVDステーション」が初心者の方だけでなく、これからもっとPCを使いこなしたい方を、しっかりナビゲートしてくれます。

安心 1　映像チュートリアルで、操作方法を楽しく、わかりやすくご紹介します。



安心 2　学習ソフト、ネット対戦ゲーム、体験版ソフトでPCの楽しさが広がります。

安心 3　暮らしに役立つインターネット放送局「ブロードバンドメディアステーション」と連動しています。

安心 4　パソコンライフをしっかりサポートしてくれるNECのホームページ「121ware.com」の楽しみ方も紹介しています。

VL550/3D

VL500/3D

VL300/3D　VL300/3A

VL100/3D

※上記で使用の壁紙は121ware.com（http://121ware.com/valuestar/）からダウンロードできます。

本カタログ掲載商品の他にVALUESTAR　T、C、Proシリーズのラインアップがあります。各シリーズのカタログをご覧ください。

楽しく役立つソフトがいっぱい

この他にも多彩なソフトが満載。詳しい情報は、121ware.com（http://121ware.com/valuestar/）でご紹介しております。

Broadband Media Station
Copyright © 2001 BusyBee,Inc. All rights reserved.

TV感覚で楽しめるインターネット放送局。さまざまなジャンルの情報番組を有名アドバイザーが楽しくご案内いたします。

もーしょんパラダイス
Copyright © 2001-2002 Pioneer Corporation. All Rights Reserved.

カラオケとダンスが楽しめる音楽ソフト。最新の音楽を存分に歌ったり、歌の振り付けをマスターできる楽しいソフトです。

通信ゲームセンターTAISEN
Copyright © 1998-2002 Mainichi Communications Inc.

インターネットを通じて囲碁や将棋などの対戦ができるソフトです。対戦したり観戦したりといろいろな楽しみ方ができます。

SmartGallery

SmartVision/TV
（VL550/3D、VL500/3Dのみ）

蔵衛門8デジブック for NEC
Copyright © 1996-2002 TriWorks Corp. JAPAN All Rights Reserved.

パソコンのいろは

LiquidView® Version 2

Microsoft® Office XP Personal
Copyright © 2001,Microsoft Corporation,All rights Reserved.
（VL300/3A除く）

ウィルス対策などセキュリティ面も強化

「Norton AntiVirus 2002」と「PCGATE Personal Ver1.1」を標準添付しました。インターネットからの不正アクセスやハッキング、ウィルスからパソコンを守ります。※全てのセキュリティを保証するものではありません。

もしもの時の再セットアップも簡単に

万が一パソコンのシステムがエラーをおこした場合、ハードディスクから直接再セットアップを行うことができます。面倒なCDの出し入れなどは不要です。

※再セットアップ用データはハードディスクに保存されています。
このデータを市販のCD-R媒体に保存して、再セットアップ用CD-ROMを作成することもできます。

ビギナーにも安心のサポートサービス

親切なマニュアルで初めてでも簡単

パソコンが初めての方や機械が苦手な方でもわかりやすいマニュアルがついてます。

「はじめにお読みください」

セットアップ後のパソコンの使い方は電子マニュアル「ぱそガイド」におまかせ

「ぱそガイド」は、パソコンの基本操作、添付アプリケーションの使い方、パソコンの活用方法を学ぶことができ、困ったときの解決方法もわかりやすく説明しています。

「ぱそガイド」

電話・窓口でのサービス［NEC121コンタクトセンター］

ご購入前の無料電話相談、電話での技術的なお問い合わせを受け付けています。また、24時間365日（システムメンテナンス時を除く）ご利用可能な電話相談サービスを有償でご提供します。詳しくは、http://121ware.com/121cc/をご覧ください。

121コンタクトセンター 0120-977-121

フリーコール：0120-977-121　受付時間 9:00～17:00（祝日を除く）

※携帯電話、PHSなどフリーコールがご利用できないお客様は03-3768-2337へおかけください。
※ご購入後のご相談はお客様登録が必須となりますので、事前にお客様登録をお願いします。
※電話番号をよくお確かめの上おかけください。

Webストアで24時間いつでもショッピング［ワントゥワンアットストア］

121 @store ワントゥワンアットストア

あなたのニーズに合わせたパソコンや関連商品をインターネットや、電話&FAXでご購入いただけます。　http://121ware.com/store/

※Internet Explorer 4.01SP2以上（Macintosh版を除く）・Netscape Communicator 4.7以上が必要です。

121ware ワントゥワンウェア

VALUESTARの詳しい情報が満載

http://121ware.com/valuestar/

VALUESTAR L 仕様一覧

本体価格はすべてオープン価格です。

型名		VL550/3D	VL500/3D	VL300/3D	VL300/3A	VL100/3D
型番		PC-VL5503D	PC-VL5003D	PC-VL3003D	PC-VL3003A	PC-VL1003D
CPU		AMD Duron™プロセッサ 1100MHz				
チップセット		VIA社製 Apollo KL133A Chipset				
バスクロック	システムバス／メモリバス	200MHz／133MHz				
キャッシュメモリ	1次	128KB（CPU内蔵）				
	2次	64KB（CPU内蔵）				
メモリ（メインRAM）	標準容量	256MB*1（SDRAM/DIMM、PC133対応）				
	スロット数	2スロット（DIMMスロット）［空きスロット1］				
	最大容量	1GB*2				
ビデオRAM		16MB*1				
グラフィックアクセラレータ		VIA社製 VT8364Aに内蔵				
解像度・表示色	640×480ドット	最大1,677万色				
	800×600ドット	最大1,677万色				
	1,024×768ドット	最大1,677万色*3		最大1,677万色		
	1,280×1,024ドット	最大65,536色*4*5		最大65,536色*4		最大65,536色
サウンド機能	音源／サウンド機能	PCM 録音再生機能：ステレオ、量子化8ビット/16ビット、全二重対応（モノラル、量子化8ビット時）／エンハンストステレオ				
	スピーカ	添付の液晶ディスプレイに内蔵（ステレオ）				外付け（ステレオ）
通信機能	FAXモデム*6	データ通信：最大56Kbps*7（K56flex™、V.90対応）/FAX通信：最大14.4Kbps（V.17）、Resume On Ring機能対応				
	LAN	100BASE-TX/10BASE-T対応				
入力機器	キーボード	PS/2小型キーボード（109キーレイアウト準拠、ワンタッチスタートボタン付き）				
	マウス	PS/2マウス（スクロール機能付き）*8				
	リモコン	赤外線リモコン*9*10		―		
	マイク	ヘッドフォンマイク*11				ヘッドフォンマイク*12
	カメラ	USBカメラ*13	―			
フロッピーディスクドライブ		3.5型フロッピーディスクドライブ（720KB/1.2MB/1.44MB）×1*14				
ハードディスクドライブ*15		約120GB*16（Ultra ATA-100）	約80GB*17（Ultra ATA-100）			
CD/DVDドライブ*18		マルチプレードライブ（CD-R/RW with DVD-ROM）				
	速度	DVD読出し：最大12倍速、CD読出し：最大40倍速、CD-R書込み：最大16倍速、CD-RW書換え：最大10倍速*19				DVD読出し：最大8倍速、CD読出し：最大32倍速、CD-R書込み：最大8倍速、CD-RW書換え：最大8倍速*19
映像関連機能	MPEGボード	ソフトウェアMPEG2リアルタイムエンコーダボード		―		
	テレビチューナ	音声多重対応、受信チャンネル：VHF（1～12ch）、UHF（13～62ch）、CATV（C13～C63ch）*20		―		
	データ放送受信	地上波データ放送（ADAMS）、字幕放送		―		
	映像合成表示機能	DirectShow®により任意のサイズで合成表示可能（全画面表示可能）、400×300ドット以上（縦横比3:4固定）でサイズ変更可能		―		
	テレビ録画機能	MPEG2（DVD対応モード：720×480ドット（8Mbps）、高画質モード：640×480ドット（7Mbps）、標準画質モード：320×480ドット（6.2Mbps））、MPEG1（Video CD対応モード：352×240ドット（1.152Mbps））の録画可能		―		
	最長録画時間*21 DVD対応モード	約27時間30分	約16時間50分	―		
	最長録画時間*21 高画質モード	約30時間40分	約18時間50分	―		
	最長録画時間*21 標準画質モード	約34時間40分	約21時間10分	―		
	最長録画時間*21 Video CD対応モード	約161時間40分	約99時間10分	―		
スロット	PCカード	Type II×2（Type III×1スロットとしても使用可）、PC Card Standard準拠、CardBus対応				
	PCI	2スロット（ハーフ×2）［空きスロット1］		2スロット（ハーフ×2）［空きスロット2］		
インターフェイス	USB	コネクタ4ピン×3*22*23［USB 1.1*24］	コネクタ4ピン×2*22［USB 1.1*24］	コネクタ4ピン×3［USB 1.1*24］		
	IEEE1394（DV）	4ピン×2*25				
	パラレル	D-sub25ピン×1				
	シリアル	D-sub9ピン×1				
	ディスプレイ（アナログ）	ミニD-sub15ピン×1				
	PS/2	ミニDIN6ピン×1				
	FAXモデム	モジュラコネクタ×2（LINE×1、TELEPHONE×1）				
	LAN	RJ45コネクタ×1				
サウンド関連インターフェイス	光デジタルオーディオ（S/PDIF）出力	角形×1*26				
	ライン入力	ステレオミニジャック×2		ステレオミニジャック×1		
	ライン出力	ステレオミニジャック×1*27				ステレオミニジャック×1*28
	マイク入力	モノラルミニジャック×1*29				モノラルミニジャック×1*30
映像関連インターフェイス	TVアンテナ入力	F型同軸×1		―		
	ビデオ入力	ミニDIN4ピン×1（S-ビデオ）*31、RCAピン×1（コンポジットビデオ）*31		―		
ベイ		5型ベイ：1スロット（CD/DVDドライブで占有済）［空きスロット0］、内蔵3.5型ベイ：1スロット（ハードディスクドライブで占有済）［空きスロット0］				
電源		AC100V±10%、50/60Hz				
消費電力	標準／最大	約68W／114W	約67W／114W	約63W／114W		
エネルギー消費効率		Q区分0.0010				
温湿度条件		10～35℃、20～80%（ただし結露しないこと）				
外形寸法	本体（突起部除く）	111（W）×361（D）×335（H）mm				
	本体（スタビライザ設置時）	186（W）×361（D）×335（H）mm				
	キーボード	382（W）×177（D）×42（H）mm				
	リモコン	48（W）×206（D）×35（H）mm（スティック含む）		―		
質量	本体	約8.5kg		約8.4kg		
	キーボード／マウス／リモコン	約0.9kg／約0.2kg／約0.1kg*32		約0.9kg／約0.2kg／―		
インストールOS		Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版*33				
サポートOS		Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版*34				
主な添付品		マニュアル、電源ケーブル、回線ケーブル、リモコン用受信ユニット*13、乾電池（単四アルカリ：2本）		マニュアル、電源ケーブル、回線ケーブル		
主なインストールソフト		Microsoft® Office XP Personal			―	Microsoft® Office XP Personal

ディスプレイ		F15T61	DV17D6（A）
	画面サイズ	15型（アナログTFT液晶）	17型（フラットシャドーマスク管）
	インターフェイス	ヘッドフォン出力×1*30、マイク入力×1*30	―
	表示寸法	アクティブ表示エリア：304（W）×228（H）mm	標準表示範囲：300（W）×225（H）mm*35*36 最大表示可能範囲：325（W）×243（H）mm*37
	画素ピッチ*38	0.297mm	0.25mm
	表示解像度	640×480ドット*39、800×600ドット*39、1,024×768ドット	640×480ドット、800×600ドット、1,024×768ドット、1,280×1,024ドット
	消費電力	約25W	約75W
	外形寸法	360（W）×230（D）×376（H）mm	410（W）×426（D）×429（H）mm（専用回転台含む）
	質量	約6.0kg	約16.3kg
	備考	ステレオスピーカ	―

左記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションによっては、ハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

*1：ビデオRAMはメモリ（メインRAM）を使用します。
*2：増設RAMサブボード（PC133対応メモリ）［512MB］を2枚実装する必要があります。増設RAMサブボードを増設する場合は、PK-UG-M038（128MB）、PK-UG-M039（256MB）、PK-UG-M034（512MB）を推奨します。
*3：テレビ番組の録画時またはタイムシフトモードによる再生時は、最大発色数を65,536色に設定してください。
*4：グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。本体に添付のディスプレイでは表示できません。
*5：テレビ番組の録画時またはタイムシフトモードによる再生時は、解像度を1,024×768ドット、最大発色数を65,536色に設定してください。
*6：回線状態によっては、通信速度が変わる場合があります。
*7：最大56Kbpsはデータ受信時の速度です。データ送信時は最大33.6Kbpsになります。
*8：添付のキーボードにあるマウス専用ポートに接続します。
*9：リモコンの電池寿命はご使用の環境条件や方法により異なりますがアルカリ電池で最大190時間です。
*10：使用可能な距離はご使用の環境条件や方法により異なりますが約3mです。
*11：ディスプレイ側のマイク入力端子とヘッドフォン出力端子に接続します。
*12：本体側のマイク入力端子とライン出力端子に接続します。ライン出力端子の使用は外付けスピーカと排他になります。
*13：USBポートに接続します。
*14：3モード（720KB/1.2MB/1.44MB）に対応しています（ただし、720KB/1.2MBモードのフォーマットは不可です）。また、1.2MBモードへの対応はドライバをセットアップすることで可能となります。
*15：1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。
*16：Windowsのシステムからは、容量が約111.7GB（Cドライブ：約104GB、Dドライブ：約2GB、残り：再セットアップ用として使用）と認識されます。
*17：Windowsのシステムからは、容量が約74.5GB（Cドライブ：約67GB、Dドライブ：約2GB、残り：再セットアップ用として使用）と認識されます。
*18：縦置き時、8cmCDは使用不可です。また、コピーコントロールCDなどの一部の音楽CDでは、再生や音楽CDの作成ができない場合があります。
*19：CD-RWメディアの書き換えにおいて、High Speed CD-RWメディアが使用できます。8倍速以上で書き換えるには、High Speed CD-RWメディアが必要です。
*20：ケーブルテレビ環境でご利用の場合、ご利用のケーブルテレビ会社によりサービス内容に違いがあるため、全てのCATV受信をサポートするものではありません。
*21：録画時間は映像の内容およびご利用状況によって前後する場合があります。
*22：1ポートはリモコン用受信ユニットで占有します。
*23：1ポートはUSBカメラで占有します。
*24：接続する周辺機器および利用するソフトウェアが、本インターフェイスに対応している必要があります。
*25：接続する周辺機器によっては対応していない場合があります。動作確認済み機種については インターネット121ware.com（http://121ware.com/valuestar/）の「接続情報ーIEEE1394 DV機器」をご覧ください。
*26：光デジタルオーディオ出力端子に接続するオーディオ機器は48KHzのサンプリング周波数に対応している必要があります。また、一般のCDプレーヤー・MDデッキ類と同様に、SCMS（シリアルコピーマネジメントシステム）に準拠した信号を出力します。
*27：ディスプレイ側のAudio端子を接続します。
*28：添付のヘッドフォンマイク、または外付けスピーカを接続します。ヘッドフォンマイクと外付けスピーカの接続は排他になります。
*29：ディスプレイ側のマイク端子を接続します。
*30：添付のヘッドフォンマイクを接続します。
*31：著作権保護のための信号が記録されている市販素材は、ハードディスク等へ録画することはできません。
*32：乾電池の質量は含まれておりません。
*33：添付のソフトウェアは、インストールされているOSでのみご利用できます。Microsoft® Windows® XP Home Editionでは、ネットワークでドメインに参加する機能はありません。
*34：別売のMicrosoft® Windows® XP Home Editionパッケージや別売のMicrosoft® Windows® XP Professionalパッケージをインストールおよび利用することはできません。
*35：表示するタイミングによっては表示サイズが変わる場合があります。
*36：1,280×1,024表示時は288（W）×230（H）mmです。
*37：接続する装置および表示する解像度によっては、表示面積を最大まで広げられない場合があります。
*38：CRTディスプレイの場合はドットピッチです。
*39：擬似的に画素を拡大して表示しているため文字などの線がぎやけて表示される場合があります。

■このカタログに記載の標準価格、仕様等の内容は2002年5月現在のものです。●液晶ディスプレイは、非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点が見えることがあります。また、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。これは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。●セットのディスプレイは、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。●1MB空間のメモリリースを使用するPCIボードは正常に動作しない場合があります。●本カタログの「消費電力（固定ディスクスレディ時）」並びに「エネルギー消費効率」については、省エネ法（エネルギーの使用と合理化に関する法律）による表示を記載しています。●エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。●パソコン本体にインストール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なるところがあります。●パソコン本体にインストール済みのソフトウェアおよび別売のソフトウェアをご使用になる際、一部の機能でプリンタ、スキャナ、デジタルカメラ等、拡張機器・拡張ボード・周辺機器が必要になる場合があります。●当社製周辺機器および各種OSの使用可否、使用条件については、販売店にてご確認ください。●増設する拡張機器によっては、本体標準の一部機能に排他利用となります。●固定ディスク容量は、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。OSから認識できる容量は、実際の値より少なく表示されることがあります。●本機に標準インストールされているOSの別売パッケージを、インストールおよび利用することはできません。●テレビ放送やデータ放送をご覧になる場合、ノイズやゴーストなど電波障害が強いところでは、テレビ映像がコマ落ちたり、データ放送が受信できないなどの現象が発生する場合があります。電波の弱い場合は、ブースタが必要になる場合があります。また、ケーブルテレビをご利用の場合は、ADAMSおよび文字放送等のデータ放送が受信可能かどうか、ご利用のケーブルテレビ会社へお問い合わせください。●お客様が録画、録音したものは個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、著作権者に無断で使用できません。●本機ではリセットスイッチを装備しておりません。なお、プログラムを止められなくなった時や、うまくプログラムが立ち上がらない時などの場合では、本体の電源ON/OFF等によりリセット操作が可能です。●本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。●商品に添付のマニュアル（取扱説明書）における「使用上の注意事項」にある記載内容を遵守せず、損害等が発生した場合、当社では一切責任を負いかねますので予めご了承ください。●プリンスンールおよび、添付ソフトのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。●本機に装備されている各種インターフェイス（USB等）に関しては、そのインターフェイスに対応した全ての周辺装置の動作を保証するものではありません。周辺装置をお求めになる場合は、対応OS、使用条件について販売店やメーカに動作可否の確認をお願いいたします。●本製品には、消耗部品（CRT、LCD、CD-ROM、HDD等）が含まれています。長時間の連続使用等使用状態によっては、早期に部品交換が必要になります。●パソコンを廃棄または譲渡の際には、情報漏洩回避のためハードディスクから確実に全データを消去するソフトウェアまたはサービス（ともに有償）をご利用いただくことをお勧めいたします。

■お客様が作成されたデータの保存に関するご注意事項
お客様が作成されたデータ（画像データ、映像データ、文書データ等）やプログラム、設定内容が、記憶装置（ハードディスク等）に記憶されている場合はお客様の責任においてバックアップをお取りくださいますようお願いします。お客様が作成されたデータ等は普段からこまめにバックアップをお取りになることをおすすめします。

AMD、AMD Arrowロゴ、AMD Duron、ならびにその組み合わせは、Advanced Micro Devices,Inc. の商標です。Microsoft、MS、MS-DOS、Windows、Officeロゴ、Outlook、Bookshelf、DirectX、Windows Mediaおよびwindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。その他本カタログに記載されている会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

環境配慮事項

下記情報の詳細については、http://www.nec.co.jp/eco/ja/personal/をご覧ください。

グリーン購入法
本製品は全機種、グリーン購入法における「判断の基準」（必須項目：エネルギー消費効率）を満たしています。また、「配慮事項」へも積極的に対応しています。

PCグリーンラベル
本製品は全機種、JEITAの「PCグリーンラベル制度」の審査基準（2001年度版）を満たしています。詳細は、http://www.jeita.or.jp/をご覧ください。

国際エネルギースタープログラム
当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

かんたん・おとくなブロードバンドなら
BIGLOBE
http://www.biglobe.ne.jp/

ご購入の前に

■インターネット電話／インターネットテレビ電話について

●ご利用の通信事業者、プロバイダ、お客様の環境によってはご利用になれない場合があります。事前に通信事業者やプロバイダにご確認ください。ADSL等のブロードバンド環境でのご利用を推奨いたします。

■著作権に関するご注意

●お客様が複製元のCD-ROMやDVD-ROMなどの音楽コンテンツやビデオコンテンツの複製や改変を行う場合、複製元の媒体等について、著作権を保有していなかったり、著作権者から複製や改変の許諾を得ていない場合、利用許諾条件または著作権法に違反する場合があります。●複製の際は、複製元の媒体の利用許諾条件、複製等に関する注意事項にしたがってください。●お客様が録音・録画したものは、個人として楽しむなどのほかには、著作権法上、著作権者に無断で使用することはできません。●コピーコントロールCDなどの一部の音楽CDでは、再生や音楽CDの作成ができない場合があります。

■他社製デジタルビデオカメラの連携について

●IEEE1394インターフェイスを装備したVALUESTARと他社製デジタルビデオカメラの連携は、機種により対応していない場合があります。動作確認済み機種についてはインターネット121ware.com（http://121ware.com/valuestar/）の「接続情報ーIEEE1394 DV機器」をご覧ください。

ラインアップツールもご用意しております。

本カタログに掲載しております全商品の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知おき願います。　パソコンの導入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・使用済商品の引き取り等に要する費用は、本カタログに掲載しております商品の価格には含まれておりません。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。本カタログ上の価格は弊社の標準価格です。実際に購入する際の価格は取扱販売店にご確認ください。本商品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後7年です。

本カタログに掲載しております全てのパソコンはNECカスタムテクニカ株式会社が製造しております。

NECのPCは正規のWindows®オペレーティングシステムを搭載しています
http://www.microsoft.com/piracy/howtotell

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の「マニュアル」（取扱説明書）の「使用上の注意事項」をよくお読みの上正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

商品の最新情報を下記で提供しています。
インターネット：121ware.com（http://121ware.com）

NECパソコン関連商品に関する技術的なご質問・ご相談に電話でお答えします。
NEC 121コンタクトセンター　局番なしフリーコール 0120-977-121　受付時間9:00～17:00（祝日を除く）

※携帯電話、PHSなどフリーコールがご利用できないお客様は右記電話番号へおかけください。**03-3768-2337**
※電話番号をよくお確かめの上おかけください。※ご購入後のご相談はお客様登録が必須となりますので、事前にお客様登録をお願いいたします。
24時間365日ご利用可能な電話相談窓口（有償）**局番なしフリーコール 0120-933-121**
【内容】24時間365日（システムメンテナンス時を除く）ご利用可能な電話相談サービスを有償でご提供いたします。
※電話番号をよくお確かめの上おかけください。※お客様登録が必須となりますので、事前にお客様登録をお願いいたします。
最新のサービス内容・ご利用料金の詳細については、http://121ware.com/121cc/をご覧ください。

★このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また、写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。★保証書はご記入項目をお確かめの上、大切に保管してください。★機器は説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。★画面はハメコミ合成です。画面写真に使用したソフトウェアはデモンストレーション用で、販売されていない場合があります。★商品写真の大きさは同比率ではありません。★本商品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。

2002.5　カタログ記載内容は2002年5月現在のものです

NEC（NECソリューションズ）　〒108-8001 東京都港区芝五丁目7-1（NEC本社ビル）
NECカスタマックス　〒108-0014 東京都港区芝五丁目33-1（森永プラザビル）

PRINTED WITH SOY INK　このカタログは、環境にやさしい大豆油インキを使用しています。
Cat. No. APC077
0205500003PSI